

INNO TAPE

UNTERWEISUNG

BODENMARKIERUNGEN

FARBEN UND BEDEUTUNG

FARBE		BEDEUTUNG
Gelb		Gehweg
Gelb/Schwarz		Ladebereich / Ex-Schutz-Bereich / Bereich um Schaltschränke / Warnhinweise Sturz-, Stoß- und Stolpergefahr
Rot		Gefahrenbereich
Rot/Weiß		Feuerlöscher / Brandschutzeinrichtungen
Blau		Materialeingang
Grün		Materialausgang

BESONDERHEITEN



- Gelb/Schwarz markierte Bereiche sind in der Regel Ladebereiche / Ex-Schutz-Bereiche / Bereiche um Schaltschränke, die in jedem Fall freigehalten werden müssen
- Lagerung von Brandlasten oder generell Lagerung von Gegenständen in diesem Bereich nicht zulässig
- Zusätzlich wird diese Markierung benutzt, um auf Sturz-, Stoß- und Stolpergefahr hinzuweisen

Ladestation

Sicherheitsvorschriften



Sicherheitsabstände einhalten:

Abstand der Batterien zum Ladegerät:	1,0 m
Abstand der Batterien zu Funken bildenden Geräten:	1,0 m
Abstand der Batterien zu Schaltern, Steckdosen u.Ä.:	0,5 m
Abstand zu brennbaren Materialien:	2,5 m
Abstand zu feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen: (z.B. Lackierstände, Lackierbereiche)	5,0 m

BESONDERHEITEN



- Rot markierte Bereiche zeigen einen potenziellen Gefahrenbereich an
- Bspw. gibt es diesen Gefahrenbereich bei der Böllhoff-Anlage, da hier die Gefahr durch den Bewegungsradius des Roboterarms besteht
- Der Zutritt dieser Bereiche ist nur unterwiesenem und autorisiertem Personal gestattet

